Monsieur piüy docteur en Medecine et Maitre en
chirurgie a Lyon a envoÿé a Lacademie 9 observations
dont elle ma chargé de Luy Rendre Compte

dans La premiere il s'agit d'un abcés a La Cuisse avec
Erosion du femur et fracture de cet os

Le Malade agé de 18 ans fut transporté a Lhôtel dieu de Lyon le 14
mars 1744 pour estre traitté d'un abces qui occupoit toutte
Letendüe de La Cuisse droitte Lauteur hesita sur La Maniere
dont il devoit ouvrir cet abcés eu Egard a La grande
foiblesse du Malade il fit deux contre ouvertures d'environ
quatre travers de doigt Lune a La partie interne et inferieure
de La Cuisse et Lautre a La partie externe et superieure Les
accidents cesserent La supuration s'etablit le Malade Meme
il sembloit Reprenoit ses forces mais voulant s'asseoir il se fractura
La cuisse dans le milieu du femur M.r piüy trouva en introduisant
son doigt dans La playe inferieure que Los etoit inegal et
corrodé dans toutte son etendüe La diarrhée et La foiblesse du
Malade determinerent Lauteur a abandonner a La Nature
Le soin de cette Maladie apres avoir fait un bandage ~~convenable~~
et avoir Maintenüe La partie fracturée dans une situation Convenable
Les exfoliations de Los se firent Le pus devint Louable les forces
du Malade se Retablirent Les sucs osseux formerent par une
epanchement un cal tres inegal qui empecha La mobilite de
Larticulation du genoüil et il Resta au Malade une sorte de
claudication on ne peut trop Loüer La façon dont M.r piüy
s'est Comporté dans une Maladie de cette espece mais

il n'est pas nouveau de trouver les os cariés et mesme fracturés
par le sejour trop long d'une Matiere amassée J'estime que Lacademie
ne peut faire usage de cette observation

dans la seconde il s'agit d'une Regeneration du corps total du
tibia exfolié apres une fracture compliquée de la Jambe

Le 26 mars 1752 un Jeune homme agé de 17 ans eût la Jambe
gauche fracturée en trois parties par un coup de boule par la
chute que fit le blessé Lextremité inferieure du tibia se fit Jour
au travers des teguments de la Malleole interne il fut confié aux
soins d'un paysan Rhabilleur qui ayant appliqué des bandes
trop dures et trop serrées avoit tellement intercepté le cours des
liqueurs quil parut des phlicteres et cependant n'avoit pu contenir
L'os dans sa place Lextremité inferieure faisant toujours saillie au
dehors. Le Malade tourmenté de delire et de fievre fut confié aux
soins de Mr puy il fit une incision aux teguments et au perioste
depuis la partie superieure du tibia Jusques a la playe inferieure
il Reconnut que le perioste etoit totallement separé de L'os il pansa
La Jambe avec les Remedes les plus efficaces pour s'opposer a La
putrefaction. Les accidents ayant cessés La supuration s'etablit
et dans les pansements Lauteur Remarqua que L'os Vacilloit et n'etoit
plus attaché que par le ligament interosseux il acheva de detacher
toutte La portion cilindrique de cet os il Continua ses soins Jusques
au 16 may que la playe fut entierement cicatrizée et que par consequent
tout le corps de L'os se trouva Regeneré

Il me paroist que Lauteur n'a pas donné un detail bien Exact
de la fracture il nous annonce une fracture double compliquée
et en trois parties et cependant dans La suitte de son observation
il dit que La suppuration etablie il a Reconnu que L'os
vacilloit en totalité or il est bien difficile de Comprendre

Comment un os fracturé en trois parties peutt-il sortir en
totalité il n'est pas d'ailleurs nouveau et l'on a en apporté plusieurs
exemples a l'academie des os qui ayant été separés il s'est
trouvé des sucs osseux assez compacts et assez serrez pour
faire l'office des os Jestime donc que l'academie n'en peut
faire aucun usage

dans la troisieme observation M. püy fait l'histoire d'une
Regeneration du corps du tibia exfolié apres l'operation du
trepan faitte a cet os pour en detruire La Carie

une fille agée de 20 ans fut transportée a l'hôtel-
dieu Le 8 Juin 1754 pour y estre traittée d'un ulcere avec
carie du tibia et qui occupoit presque toutte La jambe gauche
cet ulcere avoit succedé a plusieurs Eresipels suppurées auxquels
cette fille etoit sujette avant La menstruation Lauteur y
appliqua quatre trepans a un pouce de distance l'un de l'autre
cinq semaines apres il sentit L'os Vaciller dans sa totalité il dilatal
L'ulcere et il obtint une exfoliation de plus de cinq pouces de Longueur
il maintint La jambe dans une situation convenable traittal
La playe comme une playe simple et en moins de six semaines
La playe fut cicatrisée a L'exception d'une fistule a La partie superieure
et anterieure du tibia etant sortie de L'hopital elle se mit entre les
Mains d'une personne de L'art qui Luy promit de completer sa guerison
il Luy appliqua a ce que L'auteur a pu presumer La pierre infernale
Le beurre d'antimoine ce qui occasiona une tres grande inflammation
La fievre Le delire &c Lesquels accidents La conduisirent au tombeau
L'auteur disequa cette jambe il trouva que cette fistule repondoit dans
Le centre de La partie esterieure du tibia, que Le corps du tibia quil
avoit enlevé avoit eté remplacé par une substance osseuse si bien
identifiée avec Les deux extremitez de cet os quil etoit difficile
de distinguer L'origine du Cal et quil ny avoit aucune

cavité comme celle qui se trouve dans les os cylindriques d'apres cette observation l'on voit que l'on doit toujours beaucoup compter sur les ressources de la nature aidée par les secours de l'art mais par rapport a la substance osseuse qui tenoit lieu du tibia comme ces exemples sont frequents que d'ailleurs comme je l'ay dit dans l'observation precedente l'on en a presenté beaucoup a l'academie je crois qu'elle n'en peut faire aucune usage de cette observation a moins que ce ne soit pour multiplier les faits de cette espece

dans la quatrieme observation l'auteur ~~fait mention~~ dit que l'on apporta dans l'hopital un jeune homme agé de 24 ans qui avoit eu une jambe ecrasée sous les ruines d'un batiment que depuis son accident il s'etoit passé quatre jours sans avoir eté pansé que l'engorgement etoit si considerable qu'il occupoit toutte l'etendüe de la jambe et que meme la pourriture commencoit a paroitre le tibia sortant par une playe située a trois travers de doigt au dessous de la malleole interne les accidents furent calmés par les remedes generaux la playe fut dilatée et s'etendoit jusques a quatre travers de doigt au dessous du genoüil la suppuration s'etablit au bout de huit jours alors M.r püy sentit vaciller les portion des os il les degagea avec le bistouri la playe continua a bien supurer la partie fut maintenüe en situation convenable et deux mois apres la substance du tibia fut entierement reparée et la playe cicatrisée cette observation ne presente rien de nouveau eu egard a la reparation des os ~~par la su~~ et comme je l'ay dit plus haut l'academie en ayant deja plusieurs exemples j'estime qu'elle ne peut en faire aucun usage

dans la cinquieme l'auteur fait l'histoire d'une fracture double de l'os du bras avec dechirement des teguments et voicy comme il s'explique un jeune homme agé d'environ 14 ans tomba de dessus un toit de la hauteur d'environ 40 pieds

sur un ~~bl~~ balcon de fer placé au 1er etage qui luy fractura
Lhumerus en trois parties dont une d'environ un pouce sortoit
par La playe a trois travers de doigt au dessous de Larticulation
superieure et dechira les teguments depuis La partie interne de
L'aisselle jusques au milieu du bras il ne crut pas que cette portion
dos etoit tout le corps de Lhumerus et quil dut se separer et en consequence
il essaya de La remettre en place pour en facilitter La Reunion avec
Les parties superieures et inferieures Lappareil convenable fut applique
Les quinze premiers jours se passerent sans accidents La playe se
cicatrizoit et Le blessé ne Ressentoit aucune douleur La seule portion
de Los quil avoit Replacée Restoit a nud trois semaines apres
le bras ayant deja quelque solidité il sentit vaciller cette portion
dos qui etoit le canal cilindrique de Lhumerus quil separat toutte
entiere ayant fait les dilatations necessaires Lauteur ayant introduit
son doigt dans La playe sentit une substance osseuse assez solide
La cicatrice des teguments qui avoient eté dechirés fut plus de tems
a se former et Le malade a eté parfaittement gueri dans Lespace de
deux mois se servant de ces deux bras comme a Lordinaire Lauteur
sen conduit dans Le traittement d'une playe de cette espece en
habile praticien et cette observation vient a Lapüy des autres
pour prouver que La nature aidée des secours de Lart tend toujours
a une Reproduction des os Lorsquil leurs est arrivé des caries ou des fractures
Je ne crois pas cependant que Lacademie en puisse faire usage

Dans La sixieme observation il est question d'un homme agé
de 83 ans danseur de cordes qui ayant fait une chute le 7 fevrier 1767
fut apporté dans Lhopital il avoit une playe contuse avec fracture
qui setendoit depuis La partie posterieure et superieure de La teste
jusques a La partie inferieure de Locciptal ~~q~~ que Lauteur trouva

[Stamp: Académie Nationale de Médecine – Bibliothèque]

fracturé dans une fort grande etendüe Le peu de succes de Loperation du
trepan dans cet hopital empecha M.r puij de La pratiquer il sappliqua
seulement a calmer Les accidents pour ce faire il fit seigner le blessé deux
fois du bras dans Lespace de quatre heures dans La premiere journee le pouls
s'etant elevé pendant La nuit il fut seigné du pied on Luy donna
quelques Lavements Laffection Comateuse subsista jusques au 7 jour
il parut un peu de suppuration aux Levres de La playe mais Lengorgement
etoit si Considerable que Les teguments tomberent bientost en pourriture
et Laisserent a decouvert La partie posterieure et superieure de Loccipital
a Mesure que La suppuration s'etablissoit La fievre diminuoit mais
Los occipital decouvert etoit noir Lauteur fit six trous de trepan
perforatif dans le Milieu et dans La circonference de Los decouvert
Les pansements furent Longtemps Continuéz et en pressant Los avec le doigt
Lon Voijoit sortir Le pus par Les trous environ trois semaines apres M.r
puij sentit que toutte La piece dos Vacilloit et il Lenleva de sorte que
La separation de cet os mit a decouvert La dure mere sur laquelle il
Remarqua des boutons charnus il observa dans les pansements que
ces mammelons se Reunissant avec Les prolongements des Vaisseaux
du diploë Laissoient echaper un suc blanc et gelatineux qui en se
durcissant Reparoit La substance de Los et favorisoit La cicatrice
qui a eté faitte dans Lespace de quatre mois quoyque dans une pareille
fracture Loperation du trepan eut eté indispensable cependant
Les Raisons que Rapporte M.r puij qui Len ont empeché me paroissent
assez bien fondées dailleurs Lapplication du trepan perforatif etoit
bien indiquée tant pour faciliter Lissue du sang qui pouvoit estre extravasé
que pour procurer Lexfoliation de Loccipital dune si grande
etendüe ainsy Je crois que Lacademie peut faire usage
de cette observation

dans La septieme observation M.r puiy fit Lamputation de La Cuisse gauche a une fille de 14 ans il scia Los qui sortoit par La playe fort pres du trocanther il fit cette amputation a un seul Lambeau il conserva plus de six travers de doigt de Longueur des Muscles au dela de Lendroit ou il avoit scié Los Les chairs furent entierement cicatrisées au bout de trois semaines mais cette Malade ayant eté fatiguée par une diarrhée qui dura pendant plusieurs jours cette cicatrice se dechira et en examinant Le Moignon il trouva que Los s'etoit accru et allongé de façon quil ~~etoit~~ avoit Rompu La cicatrice Lon pourroit objecter a M.r puiy que vray semblablement Los navoit pas eté scié assez haut et que par consequent il auroit du Le scier pour empecher La Rupture de La cicatrice Jestime que Lacademie ne peut faire usage de cette observation.

La huitieme observation est Lhistoire dune fille agée de 42 ans qui tomba dune echelle de La hauteur denviron douze pieds de haut Le 12 7bre 1736 sur une pierre trachante qui Luy ouvrit Lartere coupa Le nerf et La capsule articulaire au coude Le chirurgien qui fut appellé dans Linstant fit La compression pour arreter Lhemoragie elle fut portée dans cet etat a Lhopital Les Remedes generaux furent employés pour calmer La fievre et Les applications de compresses trempées dans Leau de vie camphrée et La dissolution de sel ammoniac furent aussy mises en usage pour sopposer a La putrefaction Le 19 La suppuration setablit il fit quelques incisions un peu profondes dans Lavant bras il separa Les parties sphacelées davec Les parties saines il acheva La section de La capsule des tendons et aponevroses et il Resta un Lambeau denviron quatre doigts a La partie superieure et externe pour Recouvrir Les condiles de Lhumerus il maintint ce Lambeau appliqué par Le moyen dun Emplatre

et par cette precaution il ne Resta quune playe triangulaire a
panser qui fut entierement cicatrisée le 9 doctobre suivant La methode
dont sest servi Mr püy de rolle enchirurgien bon praticien on ne peut
trop le Loüer de la facon dont il sest comporté dans une playe de
cette espece et je pense que Lacademie peut faire usage de cette observation

dans La neuvieme observation ~~de~~ Lauteur decrit une hemmoragie par
La verge suivi de gangrene au periné et dune fistule et voicy comme
il sexplique vers La fin de Lannée 1748 le Nommé Mr desroches
notaire Royal et chatelain a sardon setant trouvé indisposé on luy
fit prendre un Emetique dans Leffet de ce Remede et dans les efforts du
vomissement il Rendit du sang par La verge et en assez grande quantité
sa famille sen allarma on se contenta en pareil cas des injections
astringentes par La verge mais soit que les injections eussent irrité le
canal de Luretre, La vessie, et les organes internes de la generation
il survint au Malade un priapisme accompagné de violentes
envies durinner et dimpossibilité de Le faire on eu Recours a la sonde
mais elle ne put parvenir jusques a La vessie les fomentations
et autres Remedes Emollients furent sans effet Le delire et La fievre
firent tout craindre pour Le Malade Mr le Clerc Medecin
a embetieu vint a son secours Lequel apres avoir Examiné Letat
des parties trouva une place noiratre et dans une disposition
prochaine de gangrene au periné Lon fit des scarifications qui
donnerent lieu a Lissüe dune grande quantité durine ce qui calma
tous les accidents La suppuration setablit Lescarre se separa
et toutte Letendüe du canal de Luretre tomba en suppuration
Les urines coulerent par Lulcere mais tout le canal de Luretre
soblitera et Resta dans cet etat jusques au 4 avril 1764
ce particulier agé denviron 40 ans ne pouvoit satisfaire
ses desirs et il eprouvoit des mouvements convulsifs

et des tremblements dans les cuisses et dans les jambes toutes
les fois quil laissoit couler ses urines ~~par la fistule~~ et etoit obligé
de presser la fistule pour en faire sortir les matieres seminales et
Lurine amassée tel etoit Letat de ce particulier lors quil vint
a Lyon et quil me fut presenté Mr puy essaya dintroduire
dans le canal des sondes et des stilets de differente grosseur
mais il luy fut impossible de penetrer plus dun travers de doigt
au dela du gland il appliqua par la fistule une sonde cannelée
qui penetra aisement jusques dans la vessie il la retira pour la
diriger du coté du canal de luretre ou elle ne put penetrer plus
avant que deux travers de doigt il reconnut quil y avoit au moins
quatre travers de doigt du canal imperforé et obliteré pour y
remedier il introduisit dit lauteur une sonde canelée par la
fistule du periné il la dirigea du coté du canal obliteré
quil fit tenir dans cette situation par un aide il prit ensuitte la verge
avec deux doigts de la main gauche et avec la droitte il introduisit
la pointe dun scalpel dans louverture du gland et il conduisit
cette pointe jusques sur la sonde il la reprit de la main
de son aide et la conduisit depuis la fistule jusques au dehors du
gland a mesure quil retiroit son instrument trachant en retirant
la sonde il introduisit un algali flexible garni dune bandelette
de cerat suppurant quil ~~lon~~ introduisit jusques dans la vessie
et ayant fait assujettir cet algali il emporta toutes les callosités
de la fistule il la assujettit dans le canal il pansa simplement
la playe la suppuration setablit dans toutte ~~le canal~~ cette partie
qui fut tres abondante les quinze premiers jours apres lequel temps
la fistule a été entierement et parfaittement cicatrisée la suppuration
diminua peu a peu dans le canal Mr puy nota lalgali que
le 24 du mois davril etant parfaittement queri

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Il paroit que Mr. Piry ne s'est pas bien expliqué dans cette
observation premierement il dit quil introduisit La sonde de La
fistule dans le Canal de Luretre ~~il ne dit point~~ il ne decrit
point L La courbure de La sonde ce qui je crois seroit tres essentiel
a sçavoir en second Lieu il ne dit point comment il a pu faire
une incision dans le canal de Luretre tt et comment il a pu
d inciser quatre travers de doigt dans ce canal tt jusqua ce quil soit
parvenu a La sonde tt Comme tout ce detail seroit absolument
sans interesser quelques parties) necessaire a sçavoir je crois que
tt Lacademie ne peut faire aucun usage de cette observation.

a paris ce 14 may ~~[illegible]~~ 1707 Gallet